

RENAULT KOLEOS

от 999 000 рублей



КРЕДИТ 2,9% НА АВТОМОБИЛИ 2011 ГОДА ВЫПУСКА*

Версия	Двигатель	Цена, р.
Expression 4x4	2.5 МКП6 (171 л. с.)	999 000
Dynamique 4x4	2.5 МКП6 (171 л. с.)	1 083 000
Dynamique Confort 4x4	2.5 CVT (171 л. с.)	1 163 000
	2.0 АКП6 (150 л. с.), дизель	1 203 000
Luxe Privilege 4x4	2.5 CVT (171 л. с.)	1 258 000

www.renault.ru

*Информация о специальном предложении представлена на сайте www.renault.ru.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Expression 2.5 МКП6	Dynamique 2.5 МКП6	Dynamique Confort 2.5 CVT / 2.0 АКП6	Luxe Privilege 2.5 CVT
ДИЗАЙН				
Легкосплавные колесные диски 17"	•	•	•	•
Шины Hankook/Kumho	•	•	•	—
Шины Continental	—	—	—	•
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами Continental	—	—	15 000	15 000
Продольные рейлинги на крыше	—	•	•	•
Алюминиевые пороги	—	—	—	•
Окраска металлик	15 000	15 000	15 000	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений темного цвета	•	•	•	—
Кожаный салон черного цвета	—	—	—	•
Кожаный салон бежевого цвета	—	—	—	0
Кожаная оплетка руля и ручки коробки передач	—	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Электроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер на русском языке	•	•	•	•
Автоматический стояночный тормоз	—	•	•	•
Круиз-контроль	—	•	•	•
Система контроля парковки (задний датчик)	—	•	•	•
Система контроля парковки (передний датчик)	—	—	•	•
ESP + HDC + HSA (системы стабилизации курсовой устойчивости, помощи при спуске и подъеме)	—	•	•	•
Система навигации Carminat TOM TOM®	—	20 000	20 000	20 000
ОСВЕЩЕНИЕ				
Биксеноновые фары с адаптивной системой освещения	—	25 000	25 000	•
Омыватели фар	—	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
КОМФОРТ				
Чип-карта, кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа	•	•	•	•
Чип-карта с функцией «Свободные руки»	—	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине	•	•	•	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	•	•	•	•
Электропривод регулировок водительского сиденья по высоте и в пояsnице	—	—	—	•
Столики самолетного типа для задних пассажиров	—	•	•	•
Переднее кресло пассажира, трансформируемое в столик	—	—	•	•
Кондиционер	•	—	—	—
Двухзонный климат-контроль	—	•	•	•
Воздуховоды для задних пассажиров с регулировкой интенсивности	—	—	•	•
Подогрев передних сидений с регулировкой интенсивности	•	•	•	•
CD/MP3-аудиосистема 6x40 Вт + подрулевой джойстик + Bluetooth + аудиовход (jack)	•	•	—	—
CD/MP3-аудиосистема Arkamys® 6x140 Вт + подрулевой джойстик + Bluetooth + C-Box	—	—	—	—
Аудиосистема премиум-класса Bose® + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик	—	—	—	—
Электропривод и обогрев боковых зеркал	•	•	•	•
Электропривод складывания боковых зеркал	—	—	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя — импульсный	•	•	—	—
Импульсные передние и задние электростеклоподъемники	—	—	•	•
Внутрисалонное панорамное зеркало	—	•	•	•
Датчики дождя и света	—	•	•	•
Боковые солнцезащитные шторки для задних пассажиров	—	—	•	•
Подсветка в солнцезащитных козырьках	—	—	—	•
Затемненные заднее и боковые задние стекла	—	—	—	•
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	—	—	•	•
Панорамная крыша с электролюком	—	—	—	•
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ				
Отделение для очков	—	•	•	•
Центральный подлокотник с вещевым отделением	•	—	—	—
Центральный подлокотник с многофункциональным вещевым отделением с розеткой 12 В	—	•	•	•
Задний подлокотник	•	•	•	•
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3–2/3	•	•	•	•
Система Easybreak (функция «Мгновенный ровный пол»)	—	—	•	•
Сетка для фиксации мелких предметов в багажнике	—	•	•	•
Двухстворчатая задняя дверь (нагрузка до 200 кг)	•	•	•	•
Пакет «Функциональность»: вещевое отделение и подстаканники в заднем подлокотнике + переднее кресло пассажира, трансформируемое в столик + система Easybreak (функция «Мгновенный ровный пол»)	—	15 000	—	—
БЕЗОПАСНОСТЬ				
2 подушки безопасности (водителя и пассажира)	•	•	•	•
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•	•
Дополнительный пакет безопасности (боковые подушки и шторки)	•	•	•	•
ABS, AFU (система помощи при экстренном торможении)	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ				
Электронное противоблокировочное устройство	•	•	•	•
Автоматическое запирание дверей во время движения	•	•	•	•
Защита бамперов (спереди и сзади)	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км*	•	•	•	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

*В зависимости от того, что наступит раньше.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленной в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	2,5	2,0	
Трансмиссия	4x4		
Коробка передач	МКП6	CVT (вариатор)	АКП6
Число мест	5		
ДВИГАТЕЛЬ			
Рабочий объем, см ³	2488	1995	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	89 x 100	84 x 90	
Число цилиндров/клапанов	4/16		
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	126 (171) / 6000	110 (150) / 4000	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	226 / 4400	320 / 2000	
Тип впрыска	Многоточечный	Common Rail	
Топливо	Бензин	Дизель	
Норма токсичности	Евро-4	Евро-5	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Усилитель рулевого управления	Адаптивный электроусилитель		
Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м	11,6		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Мак-Ферсон		
Задняя подвеска	Многорычажная		
Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвесок, мм	23/19,1		
Дорожный просвет, мм	206	188	
Угол въезда, (°)	27		
Угол съезда, (°)	31		
Угол проходимости через препятствие, (°)	21		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Штатный размер дисков, дюймов	17 x 6,5 J		
Размерность шин	225/60 R17 99H, 225/55 R18 98H		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Диаметр/толщина передних вентилируемых тормозных дисков, мм	320/11		
Диаметр/толщина задних тормозных дисков, мм	292/8		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, км/ч	194	188	180
Время разгона 0–100 км/ч, с.	9,3	10,3	12,3
РАСХОД ТОПЛИВА			
В городском цикле, л/100 км	13,2	12,0	8,8
В загородном цикле, л/100 км	7,7	8,1	6,2
В смешанном цикле, л/100 км	9,6	9,6	7,1
Выброс CO ₂ , г/км	237	228	186
Топливный бак, л	65		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Снаряженная масса, кг	1622	1655	1709
Допустимая полная масса, кг	2150	2200	2300
Полная транспортная масса, кг	4150	4200	3650
Максимальная грузоподъемность, кг	528	545	478
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2000	2000	1350
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750		
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л	450 / 1380		